

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池引黄源水取水口

报表日期：2024年 05月 24日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05.23.9:31	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	05.23.9:31	个/L	≤10000	12	
3	菌落总数	05.22.10:07	CFU/mL	/	5.9*10 <sup>2</sup>	
4	色度	05.24.9:28	度	/	15	
5	浑浊度	05.24.9:28	NTU	/	32.2	
6	臭和味	05.24.9:28	/	/	无	
7	肉眼可见物	05.24.9:28	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	05.24.9:28	mg/L	≤6	1.81	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	05.24.9:28	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	05.24.9:28	℃	/	24.3	
11	pH	05.24.9:28	/	6~9	8.02	
12	电导率	05.24.9:28	μS/cm	/	956	
13	溶解氧	05.24.9:28	mg/L	5	6.56	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05.23.9:42	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	05.23.9:42	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	05.22.9:55	CFU/mL	100	3	
4	色度	05.24.9:38	度	15	<5	
5	浑浊度	05.24.9:38	NTU	1	0.58	
6	臭和味	05.24.9:38	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	05.24.9:38	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	05.24.9:38	mg/L	3	1.59	
9	二氧化氯	05.24.9:40	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.19	
10	游离氯	05.24.9:47	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.12	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)